



Delivery Note

Deliveries based on our Conditions of Delivery and Payment (as stated overleaf):

F13523
NC151
Cryo Nut

OTTO FUCHS Dülken GmbH&Co.KG POB 110252 D-41762 Viersen

Cust.	Delivery Note	OF Order no.	Date
7891	81147380	625414	14.09.2016

FLOW TECHNOLOGY LTD
TEST CERTIFICATE
VERIFIED TRUE
COPY OF ORIGINAL



Your PO / Your Reference	Date
37605	
David Mutch	
Your Contact	Telephone/Telefax
Ines Runze	02162-9568823
ines.runze@otto-fuchs.com	02162-956872

Shipping Condition: incl. packing

Delivery Condition: DAP NEWCASTLE UPON TYNE Incoterms 2010

replacement order

WEM - Nr:

- 1348/09/12
- 1349/09/12
- 1650/09/12
- 1351/09/12
- 1352/09/12
- 1353/09/12
- 1354/09/12

- 509561.903 = D 1379716
- 408255.901 = D 1379718
- 412700.902 = D 1379719
- 410160.906 = D 1379720
- 413970.903 = D 1379721
- 415240.905 = D 1379717
- 416510.901 = D 1379943

Shipping Condition:

delivery will be advised before dispatch
contact person: Mr. David Much
phone no.: +44 191 265 9077

Delivery date: 14.09.2016

Weights (Gross/Net)

Gross weight	9.880 KG	Net weight	9.880 KG
--------------	----------	------------	----------

Item	Material	Qty.	Weight
000010	509561.903	914 KG	914 KG
	extruded, drawn, straightened, stress relieved		
	Test Report EN 10204 2.2		
	Description	Tube OD 95,25 x ID 82,55	
	Weight/unit approx	14,893 kg/m	
	Standard, Spec.	EN 12449	
	Customer-Material	CuZn39Pb3 - CW614N	
	Material cond.	MS	

OTTO FUCHS Dülken GmbH & Co. KG
Heiligenstraße 70 · 41751 Viersen
Tel. +49 2162 956-6
Fax +49 2162 956-772
www.otto-fuchs-duelken.de
dueiken@otto-fuchs.com

Sitz der Gesellschaft: Viersen
Persönlich haftende Gesellschaftern:
OTTO FUCHS Dülken Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Mönchengladbach HRB 13368
Geschäftsführer:
Thomas Plett

USt-IdNr.: DE 615102282 · St.-Nr.: 102/5757/0455
Amtsgericht Mönchengladbach HRA 6502
Bankverbindungen IBAN BIC
Deutsche Bank AG, Gammersbach DE75 3847 0091 0022 7330 00 DEUTDE3301
Postbank Köln AG DE87 3701 0050 0953 2675 08 PBNKDE33
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen DE46 4585 1665 0000 0732 21 WELADED1KMZ



Delivery Note

Delivery Note	OF Order	Date
81147380	625414	14.09.2016

Item	Material	Qty.	Weight
	OF Material	2158.21	
	Length code	From-to length	
	Length	3.050,00 MM up to 3.150,00 MM	
	Outer diameter	95,25 MM	
	Inner diameter	82,55 MM	
	quality code	22-A	
	<u>Packing Instruction:</u>		
	(005) bundles unpackaged - till 500 kg		
	Tariff number	74112110	

Test report

Test report 2.2 EN 10 204 - Computer print valid without signature
 Delivered Goods correspond to order/order confirmation.

Analysis of alloy is:

%CU	%ZN	%PB	%SN	%FE	%MN*	%NI	%AL	%AS*
min. 57,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-
max. 58,5	Rem. 3,5	0,3	0,3	0,1	0,2	0,05	0,02	
	%CD*	%CR*	%SE*	%Bi*	Others include*			
min. -	-	-	-	-				
max. 0,01	0,02	0,02	0,02	0,2				

000020	415240.905	2.198 KG	2.198 KG
	extruded, straightened		

test report acc. to EN 10204 2.2

Description	Bar RND152,4
Weight/unit approx	153,150 kg/m
Standard, Spec.	SONDERTOLERANZEN SONSTIGES NACH EN 12165
Customer-Material	CW614N-CuZn39Pb3
Material cond.	M
OF Material	2158.08
Length code	From-to length
Length	1.200,00 MM up to 2.000,00 MM
Outer diameter	152,40 MM + 1,50 MM - 1,50 MM
quality code	22-A
	<u>Packing Instruction:</u>
	(005) bundles unpackaged - till 500 kg



Delivery Note

Delivery Note OF Order Date
 81147380 625414 14.09.2016

Item	Material	Qty.	Weight
------	----------	------	--------

Tariff number 74072110

Test report

Test report 2.2 EN 10 204 - Computer print valid without signature
 Delivered Goods correspond to order/order confirmation.

Analysis of alloy is:

	%CU	%ZN	%PB	%SN	%FE	%MN*	%NI	%AL	%AS*
min.	57,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-
max.	58,5	Rem. 3,5	0,3	0,3	0,1	0,2	0,05	0,02	
	%CD* %CR* %SE* %Bi* Others include*								
min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
max.	0,01	0,02	0,02	0,02	0,2				

000030 416510.901 1.516 KG 1.516 KG
 extruded, straightened

Test Report EN 10204 2.2

Description Bar RND165,1
 Weight/unit approx 179,740 kg/m

Standard, Spec. SPECIAL TOLERANCES
 OTHERS ACC. EN 12165
 Customer-Material CW614N-CuZn39Pb3
 Material cond. M
 OF Material 2158.08
 Length code From-to length
 Length 1.000,00 MM up to 1.400,00 MM
 Outer diameter 165,10 MM + 1,50 MM - 1,50 MM
 quality code 22-A

Packing Instruction:

(005) bundles unpackaged - till 500 kg

Tariff number 74072110

Test report

Test report 2.2 EN 10 204 - Computer print valid without signature
 Delivered Goods correspond to order/order confirmation.

Analysis of alloy is:

	%CU	%ZN	%PB	%SN	%FE	%MN*	%NI	%AL	%AS*
min.	57,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-
max.	58,5	Rem. 3,5	0,3	0,3	0,1	0,2	0,05	0,02	
	%CD* %CR* %SE* %Bi* Others include*								
min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
max.	0,01	0,02	0,02	0,02	0,2				

OTTO FUCHS Dülken GmbH & Co. KG
 Heiligenstraße 70 - 41751 Viersen
 Tel. +49 2162 956-6
 Fax +49 2162 956-772
 www.otto-fuchs-duelken.de
 dueiken@otto-fuchs.com

Sitz der Gesellschaft: Viersen
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 OTTO FUCHS Dülken Verwaltungs GmbH
 Amtsgericht Mönchengladbach HRB 13368
 Geschäftsführer:
 Thomas Pielt

US-IdNr.: DE 815102282 St.-Nr.: 102/5757/0455
 Amtsgericht Mönchengladbach HRA 6502
 Bankverbindungen IBAN BIC
 Deutsche Bank AG, Gummersbach DE75 3847 0091 0022 7330 00 DEUTDE3384
 Postbank Köln AG DE87 3701 0050 0953 2675 08 PBNKDEFF
 Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen DE46 4585 1665 0000 0732 21 WELADED1KMZ



Delivery Note

Delivery Note OF Order Date
81147380 625414 14.09.2016

Item	Material	Qty.	Weight
000040	408255.901, extruded, straightened	1.119 KG	1.119 KG

test report acc. to EN 10204 2.2

Description Bar RND82,55
Weight/unit approx 44,423 kg/m

Standard, Spec. SONDERTOLERANZEN
SONSTIGES NACH EN 12165

Customer-Material CW712R-CuZn36Sn1Pb

Material cond. M

OF Material 2256.08

Length code From-to length

Length 2.900,00 MM up to 3.100,00 MM

Outer diameter 82,55 MM + 1,20 MM - 1,20 MM

quality code 22-A

Packing instruction:

(005) bundles unpackaged - till 500 kg

Tariff number 74072110

Test report

Test report 2.2 EN 10 204 - Computer print valid without signature

Delivered Goods correspond to order/order confirmation.

Analysis of alloy is:

	%CU	%ZN	%PB	%SN	%FE	%NI	OTHERS
min.	61,2		0,2	1,0	-	-	-
max.	62,8	Rem.	0,6	1,5	0,1	0,2	0,2

000050	412700.902 extruded, straightened	1.947 KG	1.947 KG
--------	--------------------------------------	----------	----------

test report acc. to EN 10204 2.2

Description Bar RND127
Weight/unit approx 105,090 kg/m

Standard, Spec. SONDERTOLERANZEN
SONSTIGES NACH EN 12165

Customer-Material CW712R-CuZn36Sn1Pb

Material cond. M

OF Material 2256.08

Length code From-to length

Length 2.500,00 MM up to 2.700,00 MM

Outer diameter 127,00 MM + 1,50 MM - 1,50 MM

quality code 22-A

OTTO FUCHS Dülken GmbH & Co. KG
Heiligenstraße 70 41751 Viersen
Tel. +49 2162 956-6
Fax +49 2162 956-772
www.otto-fuchs-duelken.de
duelken@otto-fuchs.com

Sitz der Gesellschaft: Viersen
Personlich haftende Gesellschaftern.
OTTO FUCHS Dülken Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Mönchengladbach HRB 13368
Geschäftsführer:
Thomas Plett

USt-IdNr.: DE 815102282 - St-Nr.: 102/5757/0455
Amtsgericht Mönchengladbach HRA 6502
Bankverbindungen IBAN BIC
Deutsche Bank AG, Gummersbach DE75 3847 0091 0022 7330 00 DEUTDE33
Postbank Köln AG DE87 3701 0050 0953 2675 08 PBNKDE33
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen DE46 4585 1865 0000 0732 21 WELADED1K



Delivery Note

Delivery Note	OF Order	Date
81147380	625414	14.09.2016

<i>Item</i>	<i>Material</i>	<i>Qty.</i>	<i>Weight</i>
-------------	-----------------	-------------	---------------

Packing instruction:

(005) bundles unpackaged - till 500 kg

Tariff number 74072110

Test report

Test report 2.2 EN 10 204 - Computer print valid without signature

Delivered Goods correspond to order/order confirmation.

Analysis of alloy is:

	%CU	%ZN	%PB	%SN	%FE	%NI	OTHERS
min.	61,2		0,2	1,0	-	-	-
max.	62,8	Rem.	0,6	1,5	0,1	0,2	0,2

000060	410160.906	1.070 KG	1.070 KG
	extruded and straightened		

test report acc. to EN 10204 2.2

Description Bar RND101,6

Weight/unit approx 67,255 kg/m

Standard, Spec.

SONDERTOLERANZEN

SONSTIGES NACH EN 12165

Customer-Material

CW721R-CuZn40Mn1Pb1AlFeSn

Material cond.

M

OF Material

2209.08

Length code

From-to length

Length

3.700,00 MM up to 4.000,00 MM

Outer diameter

101,60 MM + 1,20 MM - 1,20 MM

quality code

22-A

Packing instruction:

(005) bundles unpackaged - till 500 kg

Tariff number 74072110

Test report

Test report 2.2 EN 10 204 - Computer print valid without signature

Delivered Goods correspond to order/order confirmation.

Analysis of alloy is:

	%CU	%ZN	%PB	%SN	%FE	%MN	%NI	%AL	others
min.	57,0		0,8	0,3	0,3	0,8	-	0,6	-
max.	58,5	Rem.	1,4	0,8	1,0	1,6	0,3	1,3	0,3

000070	413970.903	1.116 KG	1.116 KG
	extruded and straightened		

OTTO FUCHS Dülken GmbH & Co. KG
 Heiligenstraße 70 · 41751 Viersen
 Tel +49 2162 956-6
 Fax +49 2162 956-772
 www.otto-fuchs-duelken.de
 duelken@otto-fuchs.com

Sitz der Gesellschaft: Viersen
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 OTTO FUCHS Dülken Verwaltungs GmbH
 Amtsgericht Mönchengladbach HRB 13368
 Geschäftsführer:
 Thomas Plett

USt-IdNr.: DE 815102282 St.-Nr.: 102/5757/0455
 Amtsgericht Mönchengladbach HRA 6502
 Bankverbindungen IBAN BIC
 Deutsche Bank AG, Gummersbach DE75 3847 0091 0022 7330 00 DEUTDE33
 Postbank Köln AG DE87 3701 0050 0963 2675 08 PBNKDE33
 Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen DE46 4585 1665 0000 0732 21 WELADED1



Delivery Note

Delivery Note	OF Order	Date
81147380	625414	14.09.2016

Item	Material	Qty.	Weight
	test report acc. to EN 10204 2.2		
	Description	Bar RND139,7	
	Weight/unit approx	127,160 kg/m	
	Standard, Spec.	SPECIAL TOLERANCES OTHERS ACC. EN 12165	
	Customer-Material	CW721R-CuZn40Mn1Pb1AlFeSn	
	Material cond.	M	
	OF Material	2209.08	
	Length code	From-to length	
	Length	1.900,00 MM up to 2.200,00 MM	
	Outer diameter	139,70 MM + 1,50 MM - 1,50 MM	
	quality code	22-A	
	<u>Packing instruction:</u>		
	(005) bundles unpackaged - till 500 kg		
	Tariff number	74072110	

Test report

Test report 2.2 EN 10 204 - Computer print valid without signature

Delivered Goods correspond to order/order confirmation.

Analysis of alloy is:

	%CU	%ZN	%PB	%SN	%FE	%MN	%NI	%AL	others
min.	57,0		0,8	0,3	0,3	0,8	-	0,6	-
max.	58,5	Rem.	1,4	0,8	1,0	1,6	0,3	1,3	0,3

900001	10005094	19	PCE
<u>Packing (Dimensions in cm):</u>			
Package no.	Length	Width	Height Qty. Type
7176560, 7176562, 7176563,			
7176565-7176573, 7176575-7176579,			
7176582, 7176584			
Dimensions			19 Bundle

OTTO FUCHS Dülken GmbH & Co. KG
 Heiligenstraße 70 · 41751 Viersen
 Tel. +49 2162 956-6
 Fax +49 2162 956-772
 www.otto-fuchs-duelken.de
 duelken@otto-fuchs.com

Sitz der Gesellschaft: Viersen
 Persönlich haftende Gesellschafterin
 OTTO FUCHS Dülken Verwaltungs GmbH
 Amtsgericht Mönchengladbach HRB 13368
 Geschäftsführer:
 Thomas Plett

USt-IdNr. DE 815102262 St-Nr.: 102/5757/0455
 Amtsgericht Mönchengladbach HRA 6502
 Bankverbindungen IBAN
 Deutsche Bank AG, Gummersbach DE75 3847 0091 0022 7330 00 DEUTDEDW384
 Postbank Köln AG DE87 3701 0050 0953 2875 08 PBNKDEFF
 Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen DE46 4585 1665 0000 0732 21 WELADED1KMZ